



RESCUE DIVING GEAR CATALOG

vol.
14

2025 4月

TUSA[®]
FIND YOUR OCEAN

OCEANREEF[®]
underwater, naturally.

UK Underwater[®]
Kinetics

WATER  PROOF[®]

水中から水面まで… TUSA RESCUE 水難救助資器材カタログ

TUSA
RESCUE

レスキュー マスク
(潜水ヘルメット対応モデル)

M27QBL OR

ロングストラップ仕様
(ブラックシリコン)

¥17,500 (税込価格 ¥19,250)

標準装備

- ①ポリカーボネイト製フレーム
- ②シリコン製スカート
- ③日本人向けフィッティングライン
- ④スカート引きストラップ
- ⑤ワンタッチ調整式ストラップアジャスター
- ⑥2素材成形フレーム
- ⑦ロングストラップ(700mm)採用
※標準ストラップ(550mm)付属



スリーシーズングローブ

TA0206

¥8,000 (税込価格 ¥8,800)

- 水中や陸上での、作業がしやすい立体裁断を採用。
- 春・夏・秋のスリーシーズン対応グローブ。
- 手の平:人工皮革(ナイロン×ポリウレタン)
手の甲:ポリエステルジャージ100%
1.5mmクロロプレンゴム



ウェイトベルト&バッグ

TA5403 BK

¥10,500 (税込価格 ¥11,550)

ウェイトベルトバッグには、
2kgウェイトを1個収納可能。
別売のTA5401を増やす事で
8kgまで対応。



ウェイトバッグ兼用
BCJ119-01用ポーチ

TA5401 BK

¥3,000 (税込価格 ¥3,300)

TA5403で使用しているポーチは
レスキュー用BCJ119-01のポーチとして、
カラビナや検索ロープを収納する事が出来ます。



プロテクションソール 5.0mm
ダイビングブーツ

DB0109

¥15,000 (税込価格 ¥16,500)

- 高い耐久性、快適性、
保温性を兼ね備えたブーツ。
- 新設計のプロテクションソールは
歩きやすく、泳ぎやすい。
- 5mm クロロプレンゴム
- TUSA オリジナルプロテクションソール
- 快適なフィンワーク(かかととの可動性)を
サポートするヒール仕様
- 耐久性のあるYKK サイドファスナー仕様
(ベルクロテープロック付き)
- サイズ:23cm~30cm(1cm刻み)
カラー:ブラックのみ



TUSA オリジナルプロテクション
ソールはゴツゴツした岩場
から足裏を保護します。

レスキュー スノーケル

SP461QB OR

視認性に優れたレスキューカラー
のオレンジパイプを採用。
パイプ内への水の浸入を防ぐ
ハイパードライ機構を備えた、
高性能スノーケル。

¥7,500 (税込価格 ¥8,250)

標準装備

- ①ハイパードライ機構
- ②ワンタッチアダプター
- ③シリコン製マウスピース
- ④排水弁
- ⑤大容量排水室
- ⑥フレキシブルジャバラジョイント
- ⑦3D楕円形状パイプ



レギュレーター

RS340 BK

日本製。レジャーダイビングでは
ほとんどあり得ない、レスキュー時の
あらゆる呼吸に応えられる信頼性と品質です。

¥135,000 (税込価格 ¥148,500)



ダイブコンピュータ(ソーラー充電式ダイブコンピュータ)

IQ1204

¥90,000 (税込価格 ¥99,000)

高気圧作業安全衛生規則の基準を満たすビュルマZHL-16C改
アルゴリズムを搭載!

潜水開始時間・終了時間・潜水時間・その他ログデータを
Bluetooth Smartでスマートフォンに転送可能。
プリントアウトして報告書に添付できます。



改正銃刀法対応水中ナイフ

FK210 BK

¥9,000 (税込価格 ¥9,900)

- 装着しやすいワンタッチアジャスタブル
ストラップ使用
- 分解可能でメンテナンスも楽々
- サイズ:ナイフ全長263mm/
刃渡り132mm/全重量365g

TUSA
Mark II

レスキューフィン

SF13ZSP OR

ラバーフィン特有の「しなり」で
しっかりした推進力。
ブーツ着用可能なオープンヒール型

¥30,000 (税込価格 ¥33,000)

- 比重が重くて水に沈む、反発弾性に優れたゴム素材製
- 効率的な推進力を得るベントホール
- 乱流の発生を抑えるボルテックスジェネレーター
- 着脱がすばやく行え、ボールド性の良いスプリングストラップを装備
- 着脱時に便利なストラップホール





NEW

レスキュー マスク (潜水ヘルメット対応モデル)

M1007SQB EOA

ロングストラップ仕様 (ブラックシリコン)

¥ 25,000 (税込価格 ¥27,500)

詳しくはP07へ



OCEANREEF
underwater, naturally.

RECOMMEND

Neptune III シリコンエクステンダーフレーム
標準装備フルフェイスマスクセット

OR025201

¥ 150,000 (税込価格 ¥165,000)

詳しくはP03へ



詳しくはP04へ



GSM MERCURY 水中無線通信ユニット

OR033150

¥ 130,000 (税込価格 ¥143,000)



NEW

RS340 BK

※寒冷地対応モデル

¥ 150,000 (税込価格 ¥165,000)

詳しくはP10へ



RECOMMEND

WATERPROOF

水面・陸上専用ドライスーツ

R7 RESCUE

¥ 305,000 (税込価格 ¥335,500)



詳しくはP06へ



NEW

レスキュー ドライスーツ

RS119D2A

3.5mm

¥ 260,000 (税込価格 ¥286,000)

5.5mm

¥ 280,000 (税込価格 ¥308,000)



詳しくはP16へ

OCEAN REEF フルフェイスマスクの特徴

陸上と変わらない、自然で滑らかな呼吸を可能とする
会話装置搭載可能フルフェイスマスクNeptune III <ネプチューン3>

セカンドステージ

- 従来のレギュレータのようにマウスピースを加える必要がなく、口呼吸だけではなく鼻呼吸も可能で快適な吸排気を提供
- いかなる深度でもスムーズな口・鼻呼吸を実現
- シンプルな手順で取り外し可能
- 垂直方向の視野を最大に高めるために設計された垂直ボディ

フルフェイスマスク3D
画像閲覧可能サイト



Neptune III
イメージ動画



レンズ

- マスクレンズは可視光透過率92%
- レンズをより顔に近づけたことで鮮明な広視界を実現
- マスク内は空気循環システムによりCO₂の蓄積量を削減し、曇りを最小限に抑える構造

ストラップ

- 6カ所に搭載された長さ調整機能付きストラップで様々な頭の形状にフィット
- 強い衝撃を受けた際にも簡単に外れないように考えられた設計

OCEANREEF
underwater, naturally.

Neptune III シリコンエクステンダーフレーム
標準装備フルフェイスマスクセット

OR025201 ￥150,000 (税込価格 ￥165,000)

BLACK M/L サイズ

- Neptune III と周辺アクセサリが揃ったフルセット
- クイックリリースタブをマスク下部のストラップに搭載することで、片手でマスクを外すことが容易に

フルフェイスマスク寸法: 24cm×20cm×20cm

重量: 0.35kg

付属品: 専用ロープレッシャーホース
QRS (クイックリムーバルシステム)
エクステンダーフレーム アクセサリ
マルチツール
専用バックパック

セカンドステージ

サーフェイス
エアバルブ

ストラップ

エクステンダー
フレーム

クイック
リリース

ダイブ/
プレダイブレバー

セット内容



エクステンダーフレーム アクセサリ



ノーズブリッジ付き マルチツール

※レギュレータファーストステージは付属していません。
別途、R600をご購入ください。



小型・軽量・高性能バランスダイヤフラム式 1st.ステージ

R600 ￥90,000 (税込価格 ￥99,000)

BK



OCEANREEF
underwater, naturally.

GSM MERCURY 水中無線通信ユニット

OR033150 ￥130,000 (税込価格 ￥143,000)

使用範囲: 0~250m(800ft)以上可能 ※海況、周囲の使用環境条件により異なる
付属品: 専用充電式バッテリー、専用マイクロUSB充電器

- デュアルイヤホンによるステレオのようなクリアな音質を実現
- 空気を透過し、水の通過は防ぐ構造のマイクを搭載
- シンプルな音声メニュー(英語) + 片手で簡単に操作可能
- 3段階音量調節機能付き
- 取り外し可能充電式バッテリーで約30時間の使用が可能



取り付け時イメージ
※フルフェイスマスクは
付属していません



OCEANREEF
underwater, naturally.

DAMPER

OR023006 オープンプライス 参考上代 ￥3,000 (税込価格 ￥3,300)

GSMマーキュリーは比較的強力な送信電力を発するため、プール内での使用や通信ユニット同士の会話が非常に近距離である場合、音声に乱れが生じる可能性があります。ダンパーを通信ユニットに装着することで送信電力を低減し、プール内での会話を明瞭にすることが可能となります。



OCEANREEF
underwater, naturally.

M-105 Digital DC Transceiver Surface Unit W/battery tester 水上無線トランシーバーユニット

OR033128

￥330,000 (税込価格 ￥363,000)

付属品: アンテナケーブル(10m)、マイク、電源コード、ケーブル収納ポーチ

トランシーバーユニットに接続されたアンテナケーブルを水中に設置し、水上にいるオペレーターは無線通信ユニットを装着した水中にいるダイバーと通信が可能に。また、必要に応じて異なった2つのチャンネルで、水中にいるダイバーと別々に会話を行うことも可能。

- 樹脂製のハードケースに収納されたトランシーバーユニット
- トランシーバーユニットはボタンを押すだけで1つのチャンネルから別のチャンネルに簡単に変更可能
- バッテリーを搭載しているため最大48時間の動作が可能(電源ケーブルに繋げての使用も可能)
- ヘッドセットポート装備 ※ヘッドセットは付属していません
- スピーカー内臓
- 音量調節可能



※フルフェイスマスクは付属していません
※水中無線通信ユニットは付属していません
GSM MERCURY やGSM G.DIVERS を別途ご購入ください

OCEANREEF
underwater, naturally.

M101A G.ダイバーズ水中受信ユニット

OR033107

¥ 40,000 (税込価格 ¥44,000)

最大使用範囲:50m

付属品:UNDERWATER UNIT2.0 有線水中通信ユニット

専用プロフェッショナルケーブル(50m)、ケーブル収納バッグ

M101A G.divers は、1 つのチャンネルで動作する受信専用ユニットです。M101A は、従来のマスク ストラップまたはフルフェイス マスク モデルにフィットします。高品質のスピーカーにより、複数のダイバーが持ち、共有できます。M101A は 9V アルカリ電池を使用し、電池残量が少なくなると 30 秒ごとにピープ音が鳴る「低電池」アラームを備えています。



OCEANREEF
underwater, naturally.

Extraflex Quick Connect Hose 32" エクストラフレックス クイック コネクト ホース

OR024998

¥ 13,000 (税込価格 ¥14,300)

エクストラフレックス クイック コネクト ホース 32 インチ はクイックコネクトアダプター (OR024995) を装備。耐久性と柔軟性に優れ、高い操作性を実現します。



OCEANREEF
underwater, naturally.

ALPHA PRO X DIVERS 水上有線トランシーバー+水中有線通信ユニット

OR033132

¥ 380,000 (税込価格 ¥418,000)

最大使用範囲:50m

付属品:UNDERWATER UNIT2.0 有線水中通信ユニット

専用プロフェッショナルケーブル(50m)、ケーブル収納バッグ

有線通信ユニットのため、周辺環境に左右されない非常にクリア音質を提供。水上のトランシーバーユニットは同時に最大2人のダイバーと通信可能 (ケーブルと水中無線ユニットの追加が必要)

- トランシーバーユニットにケーブルポートを2つ装備
- 防水ゴム製のケーブル直径は10mm、耐圧は4000 ニュートン
- 充電式バッテリーを搭載 (電源ケーブルに繋げての使用も可能)
- ヘッドセットポート装備 (ヘッドセットは付属していません)
- スピーカー内臓
- 音量調節可能
- 外部オーディオ (スピーカー等) に出力可能 (ケーブルは別途必要)



※フルフェイスマスクは付属していません

映像は主に水中のダイバーの通信の様子になります。
水上にいるオペレーターとの会話シーンは
以下の該当分数をご確認ください。

15:23 / 20:33 / 28:50



水面・陸上専用ドライスーツ

R7 RESCUE ￥305,000 (税込価格 ￥335,500)

水面・陸上専用ドライスーツです。潜水をする事はできません。

R7 RESCUEは動きやすさにこだわった水面・陸上救助作業専用のドライスーツです。激しい風雨にさらされたり、波を被ったり、放水を浴びたり、といった過酷な救助現場で身体をドライに保ち、なおかつ体温低下から身を守ります。また、前開きタイプのTI-ZIPファスナーは通常の防水ファスナーより開閉が簡単で、素早い着脱が可能。メイン素材の4レイヤー構造QUAD-LAM330Dコーデュラナイロン(オレンジ生地)に要所を500Dコーデュラナイロン(ブラック生地)で補強する構造は、動きやすさと耐久性を兼ね備えています。

※本製品は潜水用には使用できません。

■フロントTI-ZIPファスナー

前開きタイプで、一人で簡単に開け閉めができるTI-ZIP防水ファスナーを採用しています。



■高伸縮性ナイロンシール

首、手首のシール部分には非常に伸縮性が高く、防水性と保温性にも優れたナイロン素材を採用しています。



■500Dコーデュラナイロン補強構造

磨耗しやすい尻、肘、膝部分には本体生地の330Dコーデュラナイロン(オレンジ生地)に500Dコーデュラナイロン(ブラック生地)を重ねた二重補強構造にして耐久性を高めています。また、膝と肘部分には間にソフトパッドを挟みこんで衝撃から保護します。



■パワーポケット


ファスナーを開くことで2倍近い容量になる大容量ポケットを左右太腿部に装備しています。底部はメッシュ構造になっていて、中に入った水を排出します。



■アームポケット

両腕部分にはちょっとした小物を入れるのに便利なポケットが付属しています。開口部が大きく、ファスナーも引きやすいので、素早く出し入れが出来ます。

※防水ファスナーではありません。



■動きやすさに防水性と

透湿性を兼ね備えたメイン素材

本体生地の4レイヤー構造のQUAD-LAM330Dコーデュラナイロン(オレンジ生地)は動きやすさはもちろん、耐水圧25000mm、透湿性8000g/m²/24hと防水性と透湿性を兼ね備えた素材です。風雨は防ぎ、水蒸気は通すので、蒸れを防ぐとともに体温低下を防ぎます。



付属品(メッシュバッグ)

下底部にメッシュ素材を採用した軽量の専用収納バッグが付属します。肩に掛けられるショルダーベルト付で持ち運びに便利です。



※御発注前に納期の確認をお願いします。





レスキュー マスク (潜水ヘルメット対応モデル)

M1007SQB EOA ￥25,000 (税込価格 ￥27,500)

ロングストラップ仕様 (ブラックシリコン)



潜水用ヘルメット対応 ロングストラップ装着モデル

従来のマスクは、ストラップが短く、潜水用ヘルメット装着時、マスクストラップを伸ばしきった状態で使用していました。このマスクは、700ミリのロングストラップを採用。ヘルメット装着時でもマスクストラップを調整する事が可能になり、ジャストフィッティングが得られます。



3層構造フレーム設計 TRI-MIX flame

ダイビングで一番大切な視界を絶対確保するための3層構造フレーム設計。フィンにも採用されているタフな素材であるPuRiMaX (ポリウレタン) による衝撃緩和、クロスビーム形状による両眼の剛性をメタルフレーム構造により高め、さらにポリカーボネートフレームによる靱性確保します。また、この3層をボルトナットを使用し強固な一体化を実現しました。



UV 420 Protection

可視光線の中でも400~420nmの網膜への悪影響が懸念されます。網膜細胞が細胞死する兆候があるため、網膜まで届いてしまう高エネルギー可視光線 (HEV-light) 及び紫外線をカットするレンズ加工です。また、A.R. (Anti-Reflective) 反射防止機能を搭載。光 (可視光線=レンズを通して見える像) は、マスクのレンズ表面で反射するなどして10%程度損失されてしまいます。しかしA.R.反射防止機能は、光を高い比率で透過させ、明るくはっきりとした視界を得ることができます。これらの技術を搭載するベースのガラスとして、光学ガラスのCRYSTALVIEWガラスを採用しています。通常のガラスは、内面外面での反射及びガラス内部での吸収により透過する光が90%以下に減少します。CRYSTALVIEWガラスレンズのベースとなっている光学の白ガラスは、不純物が少ないために透明度が良く、光線透過率が高く、よりクリアな視界が得られます。

※納品時は、ロングサイズのマスクストラップ700mmが装着されています。
ヘルメットを使用されない場合は付属の通常ストラップ550mmをご使用ください。※交換パーツ用のTUSAマスク専用ロングマスクストラップ/MU203は、3,000円税込価格 ￥3,300で販売いたします。



レスキュー マスク (潜水ヘルメット対応モデル)

M27QBL OR PAT. ￥17,500 (税込価格 ￥19,250)

ロングストラップ仕様 (ブラックシリコン)



潜水用ヘルメット対応 ロングストラップ装着モデル

従来のマスクは、ストラップが短く、潜水用ヘルメット装着時、マスクストラップを伸ばしきった状態で使用していました。このマスクは、700ミリのロングストラップを採用。ヘルメット装着時でもマスクストラップを調整する事が可能になり、ジャストフィッティングが得られます。



スカート引きストラップ&ワンタッチ調整式 ストラップアジャスター

マスクのメインフレームサイドにバックルを備えた従来品とは異なり、マスクスカートのサイドからストラップを直接引っ張る方式を新採用しました。これにより軽量・コンパクトなデザインを実現し、メインフレームのサイドがスッキリするため、潜水用ヘルメットの内側に無理なく収まります。また新構造のストラップアジャスターによって、ストラップの長さ調整がラクです。



着脱性に優れた2素材成形フレーム

ポリカーボネイト製の硬質なメインフレームに、エラストマー製の軟質な素材を部分的に組み合わせた2素材 (2色) 成形フレームを採用。優れたデザイン性はもちろんのこと、グロープをした手でもフレームをグリップしやすく、マスクの着脱がスムーズです。



※納品時は、ロングサイズのマスクストラップ700mmが装着されています。
ヘルメットを使用されない場合は付属の通常ストラップ550mmをご使用ください。※交換パーツ用のTUSAマスク専用ロングマスクストラップ/MU203は、3,000円税込価格 ￥3,300で販売いたします。

標準装備

- ①ポリカーボネイト製フレーム
- ②シリコン製スカート
- ③日本人向けフィッティングライン
- ④スカート引きストラップ
- ⑤ワンタッチ調整式ストラップアジャスター
- ⑥2素材成形フレーム
- ⑦ロングストラップ (700mm) 採用

※標準ストラップ (550mm) 付属

交換レンズ **MC7500** ￥10,000 (税込価格 ￥11,000) (片眼)

・共用近視用度付レンズ ・左右兼用レンズ ・-1.0 ~ -8.0, 0.5 度刻目
・テンバード加工 ※オーダーメイド度付レンズも対応可能



くもり止めフィルム M212用

TA200A

￥1,100 (税込価格 ￥1,210)

- レンズ内側に付着するくもりの原因となる汚れや脂分を簡単に落とせる親水性のフィルムです。レンズ内側に貼りつけるだけでくもり止め効果を発揮します。



■2枚1組 (左右共通型)

対応マスク

Freedom Ceos
Splendive II
PLATINA



くもり止め液

TEC52

￥700 (税込価格 ￥770)

- 水中マスクの内側に均等に塗りぬぐ、軽く水で洗い流してください。強力なくもり止め効果を発揮します。
- 塗るタイプ





レスキューフィン

SF13ZSP OR

¥ 30,000

(税込価格 ¥ 33,000)



ラバーフィン特有の「しなり」でしっかりした推進力。
ブーツ着用可能なオープンヒール型

- 比重が重くて水に沈む、反発性に優れたゴム素材製
- 効率的な推進力を得るベントホール
- 乱流の発生を抑えるボルテックスジェネレーター
- 着脱がすばやく行え、ボールド性の良いスプリングストラップを装備
- 着脱時に便利なストラップホール



T U S Aフィン専用スプリングストラップユニット

TA81Jは、一旦セットすれば、ストラップの長さ調整が不要となるスプリング式のフィンストラップです。着脱が簡単でホールド性が良いため、足場の悪い場所でのダイビング時威力を発揮する他、水圧変化によって起こるブーツ生地の変縮にスプリングが対応するため、ダイビング中にストラップが緩むことはありません。また、ワンタッチバックルを採用しているため、本体から簡単にストラップを付け外しすることができます。もちろん、ストラップはフリーに稼動するので最適なホールド感が得られます。更に、フィンストラップの大きな引き手は、足場の悪い救助現場でフィンの着脱を容易にします。

操作性の高いショートブレードを採用

通常のフィンに比べて約10%ブレード長を短く(当社比)した、ショートタイプブレードを採用しました。これによりフィンの着脱や行動が容易になり、迅速な救助活動をサポートします。特に水中では、水底の堆積物を巻き上げる事が少なく、いたずらに透明度を下げってしまう事を回避します。

- 外形寸法
Mサイズ : 533.5mm × 195.5mm
Lサイズ : 560mm × 210mm
- 適合目安サイズ
Mサイズ : 24cm - 26cm
Lサイズ : 26cm - 28cm



ボルテックスジェネレーター (VG)

ブレードに設けられた穴(ベントホール)は、キック時のフィン裏面の乱流の発生を抑え、効率的な推進力を生むためのものです。しかし、このベントホールを通る水流自体もブレード先端に近づくにつれて剥離して抵抗が生まれます。そこで、従来から航空機の翼やレーシングカーなどで採用されているボルテックスジェネレーター (VG) を採用しました。ブレードの裏面に設けられた9つの波状のVGが縦渦を発生させ、ベントホールを通過する水流の剥離の発生を抑制します。その結果、ベントホールを通過する水流が安定し、抵抗が減少。効率的な推進力を発生させます。



レスキュー スノーケル

SP461QB OR

¥ 7,500 (税込価格 ¥ 8,250)

視認性に優れたレスキューカラーのオレンジパイプを採用。パイプ内への水の浸入を防ぐハイパードライ機構を備えた、高機能スノーケル。



ハイパードライ機構

スノーケルを使って水面移動をしている時に、波を被ってしまうと、パイプの中に入ってきた水を思わず飲み込んで、むせ返ってしまうことがあります。TUSAのハイパードライ機構は、被った波を独立したエスケープパイプから排水することによって、メインのパイプ本体には水が進入しにくいようにした構造です。パイプの傾き(地球の重力)と水の表面張力を利用して、被った波などの水を空気の通り道から分離し、メインのパイプ本体を常にドライな状態に保つ機構は、TUSAが業界他社に先駆けて開発した画期的なシステムです。



ワンタッチアダプター

SP461QBにはワンタッチアダプターが装備されています。位置調整をする際は、上下にスライドさせるだけ。また、マスクへの着脱は、アダプターのスリットにマスクストラップを差し込むだけ。簡単・確実にセットできます。



シリコン製マウスピース

マウスピースはなめらかで耐久性に優れたシリコン製。実使用時のダイバーの姿勢を考慮した角度で、長時間くわえていても疲労度の少ない形状です。



大容量排水室

TUSAのスノーケルは、ハイパードライ機構に加えて、大容量のチャンバー(排水室)を備えています。スノーケルクリアの際はもちろん、もしも、メインのパイプに水が入った場合でも、排水室から排水弁を通して、余裕を持って排水されるため、口元には入りづらい構造になっています。

標準装備

- ① ハイパードライ機構
- ② ワンタッチアダプター
- ③ シリコン製マウスピース
- ④ 排水弁
- ⑤ 大容量排水室
- ⑥ フレキシブルジャバラジョイント
- ⑦ 3D楕円形状パイプ



3D楕円形状パイプ

TUSAスノーケルのパイプは、円形ではなく、楕円形です。楕円形を採用した一つ目の理由は、スノーケル使用時に、前投影面積を小さくすることによって、水の抵抗を少なくするためです。抵抗が少ない楕円形のパイプは、スノーケリング時はもちろん、ダイビング中はスノーケルが水の抵抗によって引っ張られる現象を抑えます。二つ目の理由は、スノーケルクリアを効率的に行うためです。楕円形のパイプの場合は、円形のパイプに比べて表面張力を生みやすく、水をうまくまとめて排出します。また、TUSAスノーケルのパイプは、装着時に頭のラインに沿うように湾曲しつつ、後方にも傾いているという、複雑な3次元のカーブを描いています。スノーケルを使用しながら水面を移動する時の、平均的な姿勢をベースにして考案されており、呼吸が最も効率的に出来る時の最適なスノーケル角度を維持します。

TUSA スリーシーズングローブ

TA0206

¥ 8,000
(税込価格 ¥ 8,800)

- 水中や陸上での、作業がしやすい立体裁断を採用。
- 春・夏・秋のスリーシーズン対応グローブ。
- 手の平：人工皮革（ナイロン×ポリウレタン）
手の甲：ポリエステルジャージ100%
1.5mmクロロプレンゴム

サイズ	S	M	L	XL	XXL
カラー	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26
BK	●	●	●	●	●
NBL	●	●	●	●	—
R	●	●	●	—	—
Y	●	●	●	—	—

TUSAオリジナルサイズ基準。(cm)



TA0206 BK



TA0206 NBL



TA0206 Y



TA0206 R

TUSA プロテクションソール 5.0mm ダイビングブーツ

DB0109

¥ 15,000
(税込価格 ¥ 16,500)

- 高い耐久性、快適性、保温性を兼ね備えたブーツ。
- 新設計のプロテクションソールは歩きやすく、泳ぎやすい。
- 5mm クロロプレンゴム
- TUSA オリジナルプロテクションソール
- 快適なフィンワーク（かかとの可動性）をサポートするヒール仕様
- 耐久性のあるYKK サイドファスナー仕様（ベルクロテープブロック付き）

サイズ：23cm～30cm（1cm刻み）
カラー：ブラックのみ



フィングストラップとの摩擦から足首の生地を保護し、ブーツが長持ちします。



TUSA オリジナルプロテクションソールはゴツゴツした岩場から足裏を保護します。



耐久性のあるYKK サイドファスナー仕様。ベルクロテープブロック付き

TUSA 収納力のある角型デザインを採用した メッシュバッグ

BA0109

NEW

オープンプライス
参考上代 ¥ 12,000 (税込価格 ¥ 13,200)

- 名入れ対応可能
- 大容量なので水難救助用ヘルメットも収納可能。
- 本体生地には420デニールナイロン塩ビコーティング採用。
- 肩にも掛けられる長さ調整機能付キャリングハンドルを装備
- サイズ：横650×幅370×高さ420mm / 容量約93ℓ



BA0109 BK

TUSA 大容量メッシュバッグ

BA0105

数量限定

オープンプライス
参考上代 ¥ 11,000 (税込価格 ¥ 12,100)

- 大容量なので水難救助用ヘルメットも収納可能。
- 本体生地には420デニールナイロン塩ビコーティング採用。
- 肩にも掛けられる長さ調整機能付キャリングハンドルを装備
- サイズ：横650mm×幅370mm×高さ420mm / 容量約93ℓ



BA0105 BK

TUSA
RESCUE

レギュレーター

RS340 BK

¥ 135,000 (税込価格 ¥ 148,500)

¥ 150,000 (税込価格 ¥ 165,000)

※寒冷地対応モデル

日本製。レジャーダイビングではほとんどあり得ない、レスキュー時のあらゆる呼吸に応えられる信頼性能と品質です。



寒冷地対応モデル

TUSA
RESCUE

オクトパス
ショートホース仕様

SS10S Y

¥ 39,000

(税込価格 ¥ 42,900)

TUSA

オクトパス

SS0003J

¥ 40,000

(税込価格 ¥ 44,000)

陸上での取り扱いを考えたショートホース設計

レジャーダイビング用のオクトパスやゲージのホースは、長すぎて陸上での運搬や水中での活動の邪魔になることがありました。TUSAレギュレーターセットのオクトパスとゲージは、陸上運搬時に引きずることのないように、ホース長を650ミリ以内に抑えたショートホース設計です。

吸気抵抗を軽減するディフレクター機構を装備し、極めて軽い吸排気抵抗を実現したロングホース仕様のオクトパス。

ホースの長さ

①SS10S = 620mm

②SS0003J = 810mm

※①は、国内レスキュー専用品番



TUSA
RESCUE

3ゲージ
ショートホース仕様

SC0301RJS BK

¥ 57,000

(税込価格 ¥ 62,700)

透明度が悪い条件下でも見やすい目盛りを配置した、視認性の高いアナログゲージ。

ホースの長さ

SCA360S = 650mm(通常900mm)



裏面

TUSA

ホースホルダー

TA1001 BK

¥ 500

(税込価格 ¥ 550)



TUSA
RESCUE

レスキュー B.C.ジャケット

BCJ119-01 PAT.

BCJ119-01: ¥170,000(税込価格 ¥187,000)

BCJ119-01F: ¥210,000(税込価格 ¥231,000)

※オクトパス機能付インフレーター装着モデル

2本のレールでタンクをしっかりと固定するアルティメットスタビライジングハーネスと、独立ハーネス構造により、タンクのホールド性が抜群に向上。ブラダー部分(浮力体)を背面に集約し、前面を極限までスッキリさせた構造は、要救助者の確保や探索に威力を発揮。シンプルなブラダー構造で、排気スピードが大幅にアップ。しかも、15.7kgfの大浮力を確保。強度が求められる部分には、金属パーツを使用。ブラダー背面に反射テープを配し、安全性向上の為に視認性を確保。所属名称を印刷した反射テープを、背中に面ファスナーで貼り付け可能。(標準装備) 幅広く隊員の体型に対応するフリーサイズ設計。

※適応サイズ: 胸囲70cm~125cm、腹囲70cm~120cm

※最大浮力: 15.7kgf

標準装備

- ①独立ハーネスシステム[PAT.]
- ②アルティメット・スタビライジング・ハーネスシステム
- ③チルトバルブ式クイックインフレーター&O.P.E.V.システム
- ④ステンレス製ショルダーリング
- ⑤外装420Dナイロン内装ウレタン製の2ブラダー構造
- ⑥テンショニングバックル(ウエストベルト)
- ⑦ステンレス製タンクキャリングハンドル
- ⑧ブラダー(浮力体)ハーネス部分は分離使用可能
- ⑨ライトタイトバックルシステム



ユニチカスパークライト社製リフレクター



所属名称貼り付け前 所属名称貼り付け後

ステンレス製パーツ



キャリングハンドル ショルダーリング ウエストバックル

失敗が許されない救助の場面での器材トラブルは、致命的です。TUSAレスキュータイプ仕様BCJは、負荷のかかるショルダーリング、ウエストバックル、キャリングハンドルにステンレスを使用。操作性と耐久性を兼ね備えた安心設計です。

オクトパス機能付インフレーター

DUO AIR SS0002J

B.C.J.のクイックインフレーター部分にオクトパス機能が加わったSS0002J DUO-AIR II。通常のB.C.J.のクイックインフレーター部分と交換することによって、給排気機能にバックアップのレギュレーター機能が加わります。



BCJ119-01用ポーチ (ウェイトバッグ兼用)

TA5401

¥3,000(税込価格 ¥3,300)

オプション: BCJ-119-01のウエストベルトに装着し、検索用ロープ・カラビナなどを収納します。



ウェイトポケット

TA1501

¥2,000(税込価格 ¥2,200)

タンクベルトに設置できるウェイトポケット。



タンクを直接担ぐ独立ハーネス構造


ブラダー(空気室)部分と、ハーネス部分を分離させた独立ハーネス構造を採用。右の写真のように、ハーネス部分に接続されたショルダーストラップで直接タンクを担ぐ構造のため、タンクのホールド性が抜群に向上。足場の悪いエントリーまでのアプローチで機動性を発揮します。




※ハーネスとブラダーは分離使用可。
写真は説明用で他製品のものです。

素早く潜降可能なO.P.E.V.システム

通常の給排気に急速排気、そして過剰空気の安全排出機構をクイックインフレーターユニットとして一体化したパテント、O.P.E.V.システム。救助活動に支障のないよう、短めのインフレーターホースを採用。クイックインフレーターに金属メッシュのフィルターを採用することで不意のトラブルを防止します。



アルティメット・スタビライジング・ハーネス



従来のハーネス

アルティメット・スタビライジング・ハーネス

従来のハードハーネスBCJは、構造上タンクと体の間が離れてしまうので、重心が後ろになります。そのため、前かがみの姿勢でバランスをとる必要があります。負担がかかっていました。

体とタンクの距離を極限まで接近させ、後傾になりがちなバランスを矯正。シーソーの原理でも分かる通り、タンクを体に近い位置で担ぐので、重量感がより軽減されます。



レスキュー B.C.ジャケット

BC0201

PAT.

BC0201B: ￥120,000(税込価格 ￥132,000)

BC0201C: ￥145,000(税込価格 ￥159,500)

※A.P.Aインフレーター装着モデル

BC0201F: ￥160,000(税込価格 ￥176,000)

※オクトパス機能付きインフレーター装着モデル

Conquest II



TUSAのBC0201C Conquest IIは、ハイブリッド 3-D ブラダー設計とアドバンスド・ウェイト・ローディング・システムII(A.W.L.S II)を組み込んだBCです。A.W.L.S IIにより、簡単にウェイトリリースが可能。インディペンデントハーネスシステムがタンクの安定性と浮力制御を提供します。強化された腰部および背部のパッドにより、快適なダイビングを実現します。

標準装備

- ①インディペンデントハーネスシステム
- ②ハイブリッド3-Dブラダー設計
- ③アドバンスド・ウェイト・ローディング・システム II (A.W.L.S II)
- ④2段調整チェストベルト
- ⑤アクティブ パージアシストシステム(A.P.A) ※BC0201Cのみ
- ⑥排気バルブ(4)
- ⑦ステンレスD-リング(4)
- ⑧ウエストストラップ
- ⑨ウエストベルト
- ⑩ジッパー付きポケット(2)



※画像はA.P.Aインフレーター装着モデルです。



BC-0201 サイズチャート

サイズ	最大浮力	排気弁	最大搭載ウェイト	取外し可能ウェイト
L	24.0kgf	4	10kg	8kg

AWLS II

(アドバンスド・ウェイト・ローディング・システム II)

AWLS IIは、人間工学に基づいたハンドルグリップとクイックロック機能を組み込むことで、BCジャケットを強化しています。ハンドルグリップをどちらかの方向に垂直に90° 回すだけで、ウェイト カートリッジを簡単にリリースできます。



Dリング

コンクエストIIは、樹脂製のクイッククリップとDリング アクセサリを備えた新しいカスタム アクセサリ ドックを提供します。カスタム アクセサリ ドックを使用すると、TUSA BCのアクセサリ接続ポイントをカスタマイズできます。7つのカスタマイズ可能な取り付けポイントにより、ユーザーはニーズに最も適した場所にアクセサリを配置できます。



BC0201Cのみ

A.P.Aインフレーター標準装備
(急速排気アシスト機能付きインフレーター)

通常の給排気機能に加え、急速排気機能が備わったインフレーター。A.P.A排気ボタンを押すだけの簡単な動作によって急速排気できるため、よりスムーズな潜降が可能になります。



UK Underwater Kinetics

超ハイパワーLEDライト

UK3000 **NEW**

¥ 38,000 (税込価格 ¥ 41,800)

- ・明るさ(lm) : High(高)3000 / Med(中)1200 / Low(低)400
- ・連続照射時間(分) : High(高)72 / Med(中)120 / Low(低)540
- ・照射角(度) : ワイド70 スポット12
- ・重量(g) : 425
- ・耐水压 : 91m
- ・付属品 : アクアライトMAXダイブライト、リチウムイオン電池×2、充電コード付き USB充電器×2、ストラップ、ピストルグリップ

- 明るさ最大3000ルーメンの超ハイパワーLEDライト
- ワイド/スポットの切り替え可能。明るさは3段階の切り替えが可能



UK Underwater Kinetics

数時間でダイビングスーツを乾かす事ができる
ファン付ハンガー

UKHANGER

¥ 13,000 (税込価格 ¥ 14,300)

- ・寸法(cm) : (長さ)54.6×(幅)17.8×(高さ)36.1
- ・重量(kg) : 1.0
- ・許容荷重 : 45kgまで
- ・ファンモーターパワー : 12VDC / 700mA
- 内蔵の強力なファンを使用して、数時間でダイビングスーツを乾かす事が可能。素早く乾燥させる事で、悪臭の発生を防ぎ、スーツの寿命を延ばします。



WATER PROOF GLOVES

G30 2,5mm

¥ 11,500 (税込価格 ¥ 12,650)

SUPERSTRETCH

伸縮性が非常に高い2.5mmのネオプレンゴム製ウインターグローブ。
縫い目が目立たないブラインド縫製と滑り止めグリップ加工(手のひら)が施してあります。

サイズ / 品番	XS	WPGN3025XS
	S	WPGN3025S
	M	WPGN3025M
	L	WPGN3025L
	XL	WPGN3025XL



TUSA

標準装備 カラビナ付きミニリトラクター

TA61 BK

¥ 6,000 (税込価格 ¥ 6,600)

伸縮性メジャーの様にリング部分が伸び縮みするストラップ。BCJのD管に付けることで、ライトやノートを両手を離して装備することが可能です。



TUSA 改正銃刀法対応水中ナイフ
FK210 BK
¥ 9,000 (税込価格 ¥ 9,900)

- 装着しやすいワンタッチアジャスタ
ブルストラップ使用
- 分解可能でメンテナンスも楽々
- サイズ: ナイフ全長263mm
刃渡り132mm
全重量365g



TUSA レスキューマーカー
TA1102
¥ 5,500 (税込価格 ¥ 6,050)

- レギュレーターのエアーを入れて
膨らませる安全グッズ。
- まさかの時に備えて、また通常の
ボートダイビング時にも目印とし
て便利です。
- 逆止弁により空気が抜けにくい構
造になっています。
- サイズ: 1800×135mm



TUSA ウェイトベルト&バッグ
TA5403 BK
¥ 10,500
(税込価格 ¥ 11,550)



ソフトパッド
(取り外し可能)

ウェイトベルトバッグには、2kgウェイトを1個収納可能。別売の
TA5401を増やす事で8kgまで対応。

TUSA ウェイトバッグ兼用
BCJ119-01 用ポーチ
TA5401 BK
¥ 3,000
(税込価格 ¥ 3,300)

TA5403で使用しているポーチはレス
キュー用BCJ119-01のポーチとして、カラビ
ナや検索ロープを収納する事が出来ます。



TUSA ウェイトベルト&
ステンレスバックル
TA5407 BK
¥ 4,500
(税込価格 ¥ 4,950)

ベルトの長さ: 1400mm



TUSA ウェイト 1kg
WT1
¥ 2,000
(税込価格 ¥ 2,200)



TUSA ウェイト 2kg
WT2
¥ 4,000
(税込価格 ¥ 4,400)



TUSA
RESCUE

レスキュー ウエットスーツ

RS119W1

超速着用モデル

ロングジョン・ジャケット股が4スーツの価格です。
※オプションにつきましては、別途ご相談ください。

5GF:5mm/表グロッシーファイバー×裏スタンダードジャージ ¥160,000(税込価格 ¥176,000)


表地には、スタンダードジャージに比べて、伸縮性と発色性に優れたジャージを使用、鮮やかな色づかいが冴えるほか、運動性能もアップします。

5SJE:5mm/表スーパージャージ×裏マルチエラステックス ¥172,000(税込価格 ¥189,200)

抜群の伸縮性を誇るスーパージャージを表地に使用し、高い運動性能と着脱のし易さを確保しました。また裏地には、保温性に優れた素材のマルチエラステックスを使用、着心地と保温性を求める救助隊員に最適です。




プロフェッショナル・ダイバーのためのスーツとして人間工学に基づいて開発。抜群のフィット感と運動性能を重視して、肩、腕、脚、腰、それぞれの動きに配慮したカッティングテクノロジーでハードユースにも確実に応えるパフォーマンスを与えました。手首・足首・ロングジョン両脇のロングファスナーをオプションとして仕様に加えると、着脱時間を大幅に短縮できます。また、部隊装備品として着用可能なサイズの幅が広がり、より多くの隊員方に着用していただくことが可能です。卓越の基本性能に高い機能性を装備して、過酷な水中任務を確実にサポートします。また、摩耗しやすい肘や尻部には補強パッドをおすすめします。




超速着用を可能にする
手首・両脇ロングファスナー
(オプション)


301
ジャケット




300
股掛ジャケット




501
ワンピース



503
シーガル



400
ロングジョン



TUSA
RESCUE

レスキュー ウエットスーツ

RS119W2

ロングジョン・ジャケット股が4スーツの価格です。
※オプションにつきましては、別途ご相談ください。


5GF:5mm/表グロッシーファイバー×裏スタンダードジャージ ¥136,500(税込価格 ¥150,150)

表地には、スタンダードジャージに比べて、伸縮性と発色性に優れたジャージを使用、鮮やかな色づかいが冴えるほか、運動性能もアップします。


保温性、運動性、そして耐久性など、ウエットスーツに求められる身体保護の基本を押さえたベーシックスーツ。サイズも25種類より選べます。




301
ジャケット




300
股掛ジャケット




501
ワンピース



503
シーガル



400
ロングジョン



TUSA
RESCUE

レスキュー ドライスーツ

RS119D1A

低水温下で要救助者がいる場合等、救助に向かう者は水温を選ぶ事は出来ません。20℃～流氷の海まで、シーンを選ばず幅広い水温に対応できるドライスーツ。
裏地は抗菌・防臭のリップフレッシュP。そして保温性を重視したマルチエラステックスより選べます。

3.5GF:3.5mm/表グロッシーファイバー×裏リップフレッシュP ￥180,000(税込価格 ￥198,000)

最も標準的な仕様のドライスーツ。表地は発色性と伸縮性に優れたジャージ。裏地は抗菌・防臭素材のリップフレッシュPを使用、高い抗菌・防臭効果を備えた組み合わせです。

3.5GME:3.5mm/表グロッシーファイバー×裏マルチエラステックス ￥210,000(税込価格 ￥231,000)

5.5GME:5.5mm/表グロッシーファイバー×裏マルチエラステックス ￥225,000(税込価格 ￥247,500)

表地は発色性と伸縮性に優れたジャージ。裏地には、スウェードのような、優しい肌ざわりの良い素材、マルチエラステックスを採用、独特の起毛が体温で暖められた空気層を維持し、特に5.5mm厚は、寒冷な環境でも高い保温性を発揮します。

既製品価格です。※オプションにつきましては、別途ご相談ください。



TUSA
RESCUE

レスキュー ドライスーツ

RS119D2A

全国の消防署で使用されているRS119D1Aドライスーツに耐久性・保温性を向上させたソフトラジアル生地を使用したスーツが登場。生地厚3.5mmと5.5mmをお選びいただけます。

3.5mm/表ソフトラジアルグロッシーファイバー×裏マルチエラステックス ￥260,000(税込価格 ￥286,000)

5.5mm/表ソフトラジアルグロッシーファイバー×裏マルチエラステックス ￥280,000(税込価格 ￥308,000)

表地は耐久性に優れ水切れの良いソフトラジアルと、発色の良さと優れたストレッチ性を持つグロッシーファイバー、裏地にはスウェードのような優しい肌ざわりの良い素材、マルチエラステックスを採用。独特の起毛が体温で暖められた空気層を維持し、特に5.5mm厚は、寒冷な環境でも高い保温性を発揮します。



TUSAウォームフード



フェイス回りテープ巻き

DSF2000

3GF: ￥8,800 (税込価格 ￥9,680)

3GF

- 素材: 3mm [表素材] グロッシーファイバー [裏素材] スタンダードジャージ
- カラー: グロッシーファイバー17色
- サイズ: フルサイズオーダー

MATERIAL
OPTION

35JE: ￥10,800 (税込価格 ￥11,880)
3.5GME: ￥11,800 (税込価格 ￥12,980)
5.5GME: ￥14,000 (税込価格 ￥15,400)

立体パネル設計採用で、フィット感を持たせました。フェイス回りはグロッシーファイバーのテープ巻きパイピング加工です。



フェイス回りゴム巻き

DSF1000

3GF: ￥8,800 (税込価格 ￥9,680)

3GF

- 素材: 3mm [表素材] グロッシーファイバー [裏素材] フラットスキン、スタンダードジャージ
- カラー: グロッシーファイバー17色
- サイズ: フルサイズオーダー

MATERIAL
OPTION

35JE: ￥10,800 (税込価格 ￥11,880)
3.5GME: ￥11,800 (税込価格 ￥12,980)
5.5GME: ￥14,000 (税込価格 ￥15,400)

立体パネル設計でフィット感を持たせました。フェイスシール部分の内側に、スキン素材を採用して、肌との密着度を高めて水の浸入を抑えます。


営業スタッフに希望の色やオプションを伝えるだけ！ お仕事の効率化をお手伝い！



制作スタッフによる

仕様書作成承ります

専門知識は不要です。希望の色や組み合わせを
タバタの営業スタッフに伝えるだけで完成イメージ
の作成から提出用の仕様書の作成などお手間
な作業を代行いたします。お気軽にお問い合わせ
ください。



仕様書作成につきましては、左図の様なカラー仕様書を作成し、確認させていただくことが可能です。

オプションを下記よりお選びください。

サイズ

オーダーの場合は採寸をお願いします。
既製サイズの場合はサイズ表の中からお選びください。
(本カタログ19,20ページのサイズ表を参考にしてください)

手首・足首ファスナー

ショートファスナー・ロングファスナー・防水ファスナーの各仕様があります。ドライ
スーツの場合は、首回り手首回りのサイズを指定してください。

フード

寒冷地用のフェイス面ゴム巻き仕様とテープ巻き仕様があります。

生地(ドライスーツのみ)

表＝グロッシーファイバー×裏＝リブフレッシュP。最も基本的な生地で経済的な素材で
す。

表＝グロッシーファイバー×裏＝マルチエラストックス。伸縮性と裏地起毛保温性に富
んだ素材です。

本カタログ20ページのサイズ表を参考にしてください。

リフレクター

リフレクター(反射テープ)の有無。貼り位置をお選びいただけます。

ブーツ(ドライスーツのみ)

ブーツサイズをお選びください。22cmから30cmの1cm刻み。

脇ファスナー(ウェットスーツのみ)

ロングファスナー・防水ファスナーの2種類の仕様があります。

カラー

本カタログ19,20ページのサイズ表を参考にしてください。

生地(ウェットスーツのみ)

表：スタンダードジャージ×裏：スタンダードジャージ。最も基本的な生地で経済的な素
材です。

表：グロッシーファイバー×裏：スタンダードジャージ。伸縮性と発色性に富んだ素材で
す。

表：ファブロスファイバー×裏：マルチエラストックス。裏地起毛の保温性と伸縮性に富
んだ素材です。

本カタログ19ページのサイズ表を参考にしてください。

名入れ

名入れ字体、箇所、プリント色をご指示ください。(名入れ箇所によってサイズは
異なります)

オプション名	品番	価格	備考
【WETスーツ W1】			
ロングジョン	RS119W1-400-5	¥ 75,000 (税込価格 ¥ 82,500)	スタンダードジヤージ
股掛けジャケット	RS119W1-300-5	¥ 65,000 (税込価格 ¥ 71,500)	スタンダードジヤージ
ジャケット	RS119W1-301-5	¥ 63,000 (税込価格 ¥ 69,300)	スタンダードジヤージ
ワンピース	RS119W1-501-5	¥ 94,000 (税込価格 ¥ 103,400)	スタンダードジヤージ
【WETスーツ W2】			
ロングジョン	RS119W2-400-5	¥ 59,500 (税込価格 ¥ 65,450)	スタンダードジヤージ
股掛けジャケット	RS119W2-300-5	¥ 57,000 (税込価格 ¥ 62,700)	スタンダードジヤージ
ジャケット	RS119W2-301-5	¥ 55,000 (税込価格 ¥ 60,500)	スタンダードジヤージ
ワンピース	RS119W2-501-5	¥ 71,000 (税込価格 ¥ 78,100)	スタンダードジヤージ
股掛けジャケット生地オプション(RS119-W2)	WET ORD B	¥ 7,000 (税込価格 ¥ 7,700)	RS119W1 はサイズオーダー料金に含まれています
ロングジョン生地オプション(RS119-W2)	WET ORD	¥ 10,000 (税込価格 ¥ 11,000)	RS119W1 はサイズオーダー料金に含まれています
【WETスーツオプション】			
ロングジョン生地オプション	WET5GF	¥ 11,000 (税込価格 ¥ 12,100)	グロッシーファイバー×スタンダードジヤージ
ロングジョン生地オプション	WET5FE	¥ 16,000 (税込価格 ¥ 17,600)	ファブロスファイバー×マルチエラステックス
ロングジョン生地オプション	WET5SJE	¥ 17,000 (税込価格 ¥ 18,700)	スーパージヤージ×マルチエラステックス
股掛けジャケット生地オプション	WET5GFB	¥ 9,000 (税込価格 ¥ 9,900)	グロッシーファイバー×スタンダードジヤージ
股掛けジャケット生地オプション	WET5FEB	¥ 14,000 (税込価格 ¥ 15,400)	ファブロスファイバー×マルチエラステックス
股掛けジャケット生地オプション	WET5SJEB	¥ 15,000 (税込価格 ¥ 16,500)	スーパージヤージ×マルチエラステックス
ビスロンロングファスナー	TW1000-20	¥ 4,000 (税込価格 ¥ 4,400)	20cm~49cm 1本当り
防水ロングファスナー	TW2000UDE	¥ 28,000 (税込価格 ¥ 30,800)	両手首40cm
防水ロングファスナー	TW2000ASI	¥ 24,000 (税込価格 ¥ 26,400)	両足首30cm
防水ロングファスナー	TW2000WAKI	¥ 32,000 (税込価格 ¥ 35,200)	両脇45cm
手足首ファスナー	TW1000	¥ 2,500 (税込価格 ¥ 2,750)	通常手足首ファスナー 1本当り
肘補強パッド		¥ 1,700 (税込価格 ¥ 1,870)	転写パッド (1ヶ所)
尻補強パッド		¥ 5,500 (税込価格 ¥ 6,050)	転写パッド
【DRYスーツオプション】			
ドライスーツ 3.5mm	RS119D1A	¥ 180,000 (税込価格 ¥ 198,000)	グロッシーファイバー×リブフレッシュP
生地オプション 3.5mm	DRY 3.5GME	¥ 30,000 (税込価格 ¥ 33,000)	グロッシーファイバー×マルチエラステックス
生地オプション 5.5mm	DRY 5.5GME	¥ 45,000 (税込価格 ¥ 49,500)	グロッシーファイバー×マルチエラステックス
ドライスーツ 3.5mm	RS119D2-3.5	¥ 260,000 (税込価格 ¥ 286,000)	ソフトラジアルグロッシーファイバー×3.5マルチエラスティックス
ドライスーツ 5.5mm	RS119D2-5.5	¥ 280,000 (税込価格 ¥ 308,000)	ソフトラジアルグロッシーファイバー×5.5マルチエラスティックス
ドライスーツオーダー料金	DRY ORD	¥ 25,000 (税込価格 ¥ 27,500)	
小用ファスナー	DRY12	¥ 32,000 (税込価格 ¥ 35,200)	小用ファスナー (24cm)
【WET・DRY共通オプション】			
名入れ	W NAME5	¥ 4,000 (税込価格 ¥ 4,400)	背中名入れ
名入れ	W NAME7	¥ 2,000 (税込価格 ¥ 2,200)	胸片側名入れ(3×10まで)
名入れ	W NAME8	¥ 2,800 (税込価格 ¥ 3,080)	袖・脚・胸全面名入れ
銘板	TW3000REF	¥ 3,500 (税込価格 ¥ 3,850)	
リフレクター (1ヶ所)		¥ 1,500 (税込価格 ¥ 1,650)	1ヶ所あたり反射テープ (ユニチカスパークライト社製)
ソフトラジアル用リフレクター	HANGER	¥ 3,000 (税込価格 ¥ 3,300)	1ヶ所あたり反射テープ (ユニチカスパークライト社製)
保管用ハンガー		¥ 3,000 (税込価格 ¥ 3,300)	クイックハンガー

※その他のオプションまた詳細についてはお問合せください。



スタンダードジャージ

STANDARD JERSEY

スタンダードでも
伸縮性のあるジャージながらもコスト
パフォーマンスの良い素材です。



グロッシーファイバー

GLOSSY FIBER

発色がきれいで
高い伸縮性と優れた摩耗性を備え、色あせ
も少なく美しい発色のジャージ素材です。



ファブラスファイバー

FABULOUS FIBER


発色がきれいで
抜群のストレッチ性を備えたジャージ素材。
水中でも動きやすく着脱もラクに行えます。



マルチエラストックス

MULTI ELASTEX

暖かく
やさしい肌触り
水の濡さを速める超機加工と高気密繊維
を起毛加工して高い保温力とスエードの肌
触りを実現した裏素材です。



新たにF仕様(ファイヤーマン仕様)を追加。腹囲はそのままだに上胸囲・大腕囲・フトモモ中間囲・ふくらはぎ囲を太くしました。

サイズ	身長	体重	首囲	上胸囲	腹囲	尻囲	大腕囲	肘下囲	股下	膝下囲	フトモモ 中間囲	ふくらはぎ 囲
MY	164-168	50-54	33-35	84-88	66-70	84-88	24-26	23-25	66-70	30-32	42-45	32-35
MA	164-168	55-59	34-36	87-91	70-74	87-91	26-28	24-26	66-70	31-33	44-47	33-36
ML	164-168	60-64	35-37	91-95	76-80	90-94	27-29	25-27	65-69	32-34	46-49	34-37
MLX	164-168	65-69	36-38	94-98	81-85	93-97	28-30	26-28	65-69	33-35	48-51	36-39
MX	164-168	70-74	38-40	97-101	86-90	96-100	29-31	26-28	64-68	34-36	50-53	37-40
MF	164-168	70-74	38-40	100-105	78-83	92-97	30-32	28-30	64-68	34-36	53-56	38-41
MO	164-168	75-79	38-40	100-104	90-94	98-102	30-32	27-29	64-68	35-37	51-54	38-41
LY	169-174	52-56	34-36	85-89	67-71	85-89	25-27	24-26	69-73	30-32	42-45	32-35
LA	169-174	57-61	34-36	88-92	71-75	88-92	26-28	24-26	68-72	31-33	44-47	33-36
LM	169-174	62-66	35-37	91-95	75-79	91-95	27-29	25-27	68-72	32-34	47-50	34-37
LMX	169-174	67-71	36-38	95-99	80-84	93-97	28-30	26-28	68-72	33-35	48-51	36-39
LX	169-174	72-76	37-39	97-101	85-89	96-100	29-31	26-28	67-71	34-36	50-53	37-40
LF	169-174	72-76	38-40	103-108	81-86	94-99	32-34	29-31	67-71	35-37	55-58	38-41
LO	169-174	77-81	38-40	101-105	89-93	98-102	30-32	28-29	67-71	35-37	51-54	38-41
LLY	175-180	57-61	34-36	87-91	69-73	87-91	25-27	24-26	71-75	31.5-33.5	44-47	33-36
LLA	175-180	62-66	35-37	90-94	73-77	91-95	26-28	25-27	71-75	33-35	46-49	34-37
LLM	175-180	67-71	36-38	94-98	77-81	93-97	27.5-29.5	25.5-27.5	71-75	33-35	48-51	35-38
LLX	175-180	72-76	37-39	96-100	81-85	95-99	28-30	26-28	71-75	34-36	49-52	36-39
LLF	175-180	72-76	38-40	106-111	83-88	96-101	33-35	30-32	71-75	36-38	56-59	39-42
LLO	175-180	77-81	38-40	99-103	86-90	98-102	30-32	27-29	70-74	35-37	51-54	38-41
3LA	180-185	65-70	36-38	92-96	74-78	92-96	26-28	25-27	73-77	33-35	46-49	35-38
3LM	180-185	71-76	37-39	95-99	79-83	95-99	28-30	26-28	73-77	34-36	49-52	36-39
3LX	180-185	77-82	38-40	98-102	83-87	98-102	29-31	27-29	73-77	35-37	51-54	38-41
3LF	180-185	77-82	39-41	110-114	84-88	98-102	34-36	31-33	73-77	36-38	57-60	40-43
3LO	180-185	83-87	39-41	101-105	88-92	101-105	30-32	27-29	72-76	36-38	53-56	39-42

※身長158〜163(Sサイズ)についてはご相談ください。

グロッシーファイバー

GLOSSY
FIBER発色がきれいで
優れたストレッチ性高い伸縮性と優れた摩耗性を備え、色あせ
も少なく美しい発色のジャージ素材です。

リブフレッシュ P

LivFresh-P

抗菌防臭でいつも

繊維そのものに抗菌防臭効果素材を練り込
み、持続性も高くスーツ内をいつも清潔に
維持する裏素材です。

マルチエラストックス

MULTI
ELASTEX

暖かく

水の湯きを速める超撥水加工と高気密繊維
を起毛加工して高い保温力とスエードの肌
触りを実現した裏素材です。


GF

表・グロッシーファイバー
裏・リブフレッシュP

3.5mm

GLOSSY

LivFresh-P




〔保温性〕あたたかい					
〔運動性〕伸びる					
〔強度〕強い					
〔柔軟性〕やわらかい					

GME

表・グロッシーファイバー
裏・マルチエラストックス

3.5mm

GLOSSY

MULTI
ELASTEX

〔保温性〕あたたかい					
〔運動性〕伸びる					
〔強度〕強い					
〔柔軟性〕やわらかい					

GME

5.5mm

※GME/5.5mmは2色

GLOSSY

MULTI
ELASTEX

ブラック

ネオオレンジ



ブラック



シルバー



ホワイト



ネイビー



ブルー



アイスブルー



ミント



グリーン



ファイヤー



Sレッド



ネオオレンジ



レモンイエロー

既製品ドライスーツサイズ表

サイズ	身長	体重	A点～ 尾てい骨	桁丈	上胸囲	胸囲	腹囲	尻囲	股下
SA	158-163	51-55	61	70	88	85	72	87	65
SM	158-163	56-60	62	70	91	88	77	90	64
SX	158-163	61-65	63	70	95	93	82	93	64
SO	158-163	66-70	63	71	97	95	87	96	64
MA	164-168	55-59	64	73	89	85	72	89	68
ML	164-168	60-64	65	73	93	89	78	92	67
MLX	164-168	65-69	65	73	96	94	83	95	67
MX	164-168	70-74	66	73	99	97	88	98	66
MO	164-168	75-79	67	74	102	100	92	100	66
LA	169-174	57-61	66	74	90	86	73	90	70
LM	169-174	62-66	66.5	74	93	90	77	92.5	70
LMX	169-174	67-71	67	75	97	94	82	95	70
LX	169-174	72-76	67	75	99	97	87	98	69
LO	169-174	77-81	68	75	103	101	91	100	69
LLA	175-180	62-66	68	77	92	88	75	93	73
LLM	175-180	67-71	68	77	96	92	79	95	73
LLX	175-180	72-76	69	77.5	98	95	83	97	73
LLO	175-180	77-81	69	78	101	99	88	100	72
3LA	180-185	65-70	70	79	94	90	76	94	75
3LM	180-185	71-76	70	79	97	93	81	97	75
3LX	180-185	77-82	70	79	100	97	85	100	75
3LO	180-185	83-87	72	80	103	101	90	103	74

超耐久性がある新しい素材「Nylotech」採用
究極のドライスーツが誕生しました

サイズ/品番	サイズ表をご確認ください
メンズS/	WP66512200
メンズM/	WP66512300
メンズML/	WP66512400
メンズL/	WP66512500



新素材 NYLOTECH

新しく開発された素材で、これまで以上に柔らかくそして強くなりました。SS-EN ISO12947-2:2017に準拠したMartindale法による摩耗試験(20万摩擦)。着衣時の動作もしやすい素材。

スリムフィット

D7Xは以前のD7 PROよりもスリムでかさばらないシルエットです。腕、脚、胴などの可動性に関する重要な部分はすべて、自由度を高めるように設計されています。

SIテッククイックネック

首にはSI TECHのQUICK NECKシステムが装備されており、WPのSilicone Neck Sealが付いています。非常に快適で交換が簡単です。ラテックスシールとネオプレンシールも互換性があります。

SIテックQCSリングシステム

Ultimaドライグローブシステムの使用に最適化されたSI Tech QCSリングシステムを装備。シリコンシールが標準装備され、非常に快適で交換が簡単です。ラテックスシールも互換性があります。

保温性

防水性に優れ、排水バルブとマジックテープを装備。

パワーポケット

頑丈なポケットは大容量。D7 PROよりも10%小さく、リッドグリップ、ステンレス製alsi 316 Dリング、およびダブルコードループを装備。

アナトミカルケブラー(R)強化ブーツ

強化素材で製造されたブーツは耐久性と性能の最高の組み合わせで完成しました。また、繊維強化をしたニーパッドも装備。



広い開放部と曲線ドライジッパー

着脱を簡単にするため腕の稼働域に沿ったジッパーライン。

SIテックバルブ

旋回インレットバルブと調整可能な自動アウトレットバルブ。SI TECH提供。

※御発注前に納期の確認をお願いします。

サイズ表 (R7 RESCUE / D7X 共通)

	XS	S	M	ML	L
1 ウェットスーツの場合：身長	169-175	171-177	173-179	175-181	177-183
1 ドライスーツ（背部ジッパー）の場合：身長	169-177	171-179	173-181	175-183	177-185
1 ドライスーツ（前ジッパー）の場合：身長	169-181	171-183	173-185	175-187	177-189
2 頭	57	57	58	58	58
3 首	37	38	39	40	41
4 胸囲	92	96	100	104	108
5 ウエスト	78	83	88	93	98
6 ヒップ（最大ヒップ周り）	92	96	100	104	108
7 首股（7番目の頸椎から股の中心まで）	80	81	82	83	84
8 首-手首（7番目の頸椎から手首まで）	73	74	75	76	77
9a ドライスーツの場合：股から床までの長さ	81	82	83	84	85
9b ウェットスーツの場合：股から足首までの長さ	71	72	73	74	75
10 足 ※サイズオーダーできます					

付属品（※その他：中庄ホース、シリコンネック/リストシール取付け専用ローラー）

H2 H.A.V.Sフード

WPH235HAV
または
WPH257HAV
のどちらかが
選択可能。



2つのメッシュ排気孔を装備、高品質ストレッチ縫製、グライドスキンシールで保温性に優れたフードが付属します。

ドライバッグ



ドライスーツを収納できるドライバッグが付属します。防水コーデュラ製。バックパックとして使用できます。

スベアシリコンシール



スベアのシリコンシールが付属しています。ネック×1 リスト×1

フードサイズ 品番(BIBつき) WPH135HAV / WPH157HAV (BIBなし) WPH135 / WPH157

サイズ	XS	S	M	ML	L	XL
頭 囲	55.5~56	56.5~57	57.5~58	58.5~59	59.5~60	60.5~61

(単位: cm)



ダイブコンピュータ (ソーラー充電式ダイブコンピュータ)

IQ1204

¥ 90,000 (税込価格 ¥ 99,000)

DC Solar
LINK

Bluetooth
SMART

高圧圧作業安全衛生規則の基準を満たすビュールマンZHL-16C改アルゴリズムを搭載! 潜水開始時間・終了時間・潜水時間・その他ログデータをBluetooth Smartでスマートフォンに転送可能。プリントアウトして報告書に添付できます。

- 電池切れの心配のないソーラー充電方式
- 水没リスクが少ないファクトリーシールド
- 減圧症予防に有効なTUSAだけのM値警告機能
- 計算能力の高い16ビットCPU
- 無段階高所潜水対応
- 見やすい無減圧潜水時間と現在水深の交互表示モード搭載
- オート式EL/バックライト
- ストップウォッチ/時報/デイリーアラーム/ワールドタイム
- 4mixナイトロックsgas対応で本格的な加速減圧が可能
- 設定水深ピッチごとに警告音が鳴らせる深度アラーム機能

IQ1204は、水深、水温、潜水時間、浮上速度、減圧要件などに関する情報を提供し、もしも、無減圧潜水可能時間を超えた場合などには、アラーム音や画面の点滅などで警告します。2099年までのフルオートカレンダーが内蔵されており、ダイブプロファイルの詳細、長時間のデータを含め、多方面にわたって記録することができる上、高所潜水モードにも無段階で自動的に切り替わる機能を持っています。

IQ1204の最大の特長は、時計型のコンパクトなボディにソーラー充電システムを備えていることです。従来の製品にありがちだった電池交換後の水没のリスクがありません。

また、TUSA独自の安全機能としてM値警告機能を装備。水深20m以下ではどうしてもファジーになりやすい無減圧潜水時間の危険性を、M値に安全マージンを取ることによってより抑えることができます。



IQ1204 BK



IQ1204 NBL



IQ1204 W



ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store

プリントアウト画面



IQ1204は4種類の混合比の異なるナイトロックsgas(エンリッチド・エアー)ガスにも対応しています。酸素濃度比率はそれぞれ21%~100%まで1%刻みに設定ができるので、本格的な加速減圧が可能です。

また、Bluetooth SMART機能と、無料でダウンロードできるスマートフォン用アプリ「ダイビングLog」を使用して、計測されたログ情報(詳細の時間ごとの水深や警告情報)などをスマートフォンに転送することもできます。その他、フリーダイビングモード、ゲージモード、1/10秒計測のストップウォッチ、アラーム、タイマー世界48都市のワールドタイムなども備えています。

「ダイビングLog」は、IQ1204とデータ連携ができるログブックのアプリです。IQ1204をお持ちでなくてもログブックとして使用できます。基本的な情報(ダイビングポイント、エントリー時間、エキジット時間、潜水時間、最大水深、平均水深、水温)など記録可能で、マップ機能を使用したダイビングポイントの位置情報や手書きサイン、そして撮影した写真を登録することも可能です。アプリの初期費用及び使用料金は無料です。

世界基準の総合ダイビング用品ブランドを扱う会社です。



茨城事業所



中圧検査機



吸排気抵抗測定機
(ANSTI MACHINE)



水深計検査機



残圧計検査機

国内最大の総合ダイビング器材メーカー

株式会社タバタは、国内最大の総合ダイビング器材メーカーとして、唯一専任のスタッフを揃え、主要な器材は、企画、設計、開発、生産、販売からメンテナンスまで、一貫して自社で行っています。仕入れた器材を販売するだけの単なる「商社」ではありません。そして、設計や生産を外部に頼る、形だけの「メーカー」でもありません。TUSAブランドのダイビング器材には、マスク、スノーケル、フィンのソフトギアから、レギュレーター、B.C.I.、コンソールゲージのハードギアに至るまで、製品一つ一つの機能面、デザイン面などに、熱いこだわりが込められています。

ISO9001に基づく厳格な検査体制

「すべては、安全なダイビングのために」という強い信念のもとに、株式会社タバタでは、世界的な基準に合致した高性能な製品の開発を行っています。マスク、スノーケル、フィン、BCIを生産する台湾タバタと並ぶタバタグループの生産拠点が茨城県常陸大宮市にある茨城事業所です。ここではレギュレーターなどが生産されています。生産された製品は、全数を中圧検査機にかけて設定通りの中圧になっているかどうかを検査。同時にシンクに沈めて微細なエアリークがないかどうかをチェックします。また、日本に数台しかない吸排気抵抗測定機 (ANSTI MACHINE) にもかけて、規格値以内の性能を発揮しているのかも検査します。ゲージは、大型チャンバーによる水深計の精度検査及び水密検査と、大型のシンク内で高圧空気を残圧計に通して行う精度検査と気密検査を実施。いずれも業界の基準以上の精度を要求する専用の検査機器を用いて、厳しい性能検査を行って出荷しています。1997年に品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001の認証を取得。業界他社に先駆けて、厳しい品質管理体制やトレーサビリティシステムを確立し、商品のみならずその企業体制が評価され、各官公庁への納入も行っています。

※認証対象はTUSA製品に限ります。



株式会社 **タバタ** マリンレジャー営業部

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目22-4 新川ニッテイアネックス 2 階
TEL.03-6262-8892 FAX.03-6262-8893

CATA-RESCUE



2 900000 417885

2504-1 版 PRINTED IN JAPAN (M) (C)

■表示価格は2025年4月現在のメーカー希望小売価格です。■カタログに使用しているイメージ写真は海外カタログ共通で、日本国内では取り扱われていない商品が含まれています。■製品写真は印刷色のため、実物の色とは多少異なる場合があります。製品の仕様、価格は、予告なく変更する場合があります。■ダイビング器材の使用は有資格者のみを対象としています。当社製品にはすべて製造物賠償保険がついていますが、万一無資格のままで、ダイビング中に事故につながった場合、その法的責任は一切負いかねますのでご了承ください。

■改良のため予告なく、仕様・品番等を変更する場合がありますので予めご了承ください。